


K V I K L O 2

The Sociable Lamp



kvik ®



DK - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Den grønne og gule ledning må kun være forbundet til indgangen markeret med

⊕ eller ⊥

Hvis lampens udvendige ledning bliver beskadiget skal der, for at undgå en farlig situation, rettes henvendelse til producenten, service agenten eller anden lignende kvalificeret person for udskiftning af denne.

UK - SAFETY PRECAUTIONS

The core with green/yellow insulation must only be connected to a terminal marked with

⊕ or ⊥

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

F - PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Le câble vert et jaune doit être connecté uniquement à une borne marquée par ⊕ ou ⊥

Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

E - MEDIDAS DE SEGURIDAD

El cable verde/amarillo solo debe conectarse a un terminal marcado con ⊕ o ⊥

Si el cable externo o cordón de esta luminaria es dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente comercial o persona cualificada similar para evitar cualquier peligro.

D - SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die grün/gelb isolierte Ader darf nur an eine Klemme angeschlossen werden, die wie

folgt gekennzeichnet ist ⊕ oder ⊥

Wenn das äußere flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf nur der Hersteller oder sein Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person das Kabel ersetzen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

SE - SÄKERHETSÅTGÄRDER

Den grön-gula ledningen får endast anslutas till ingången märkt med ⊕ eller ⊥

Om lampans yttre kabel skadas, måste tillverkaren, serviceagenten eller annan liknande kvalificerad person kontaktas för att byta ut den, för att undvika en farlig situation.

NO - SIKKERHETSTILTAK

Den grønn-gule ledningen må kun kobles til inngangen merket med ⊕ eller ⊥

Hvis lampens ytre ledning blir skadet, må produsenten, serviceagenten eller annen tilsvarende kvalifisert person kontaktes for å få den skiftet ut, for å unngå en farlig situasjon.

FI - TURVATOIMENPITEET






Vihreä-keltainen johto saa liittää vain liitäntään, joka on merkitty ⊕ tai ⊥




Jos lampun ulkoinen johto vaurioituu, on vaarallisen tilanteen välttämiseksi otettava yhteyttä valmistajaan, huoltoedustajaan tai muuhun vastaavaan pätevään henkilöön johdon vaihtamiseksi.




NL - VEILIGHEIDSMATREGELEN

De groen-gele draad mag alleen worden aangesloten op de ingang gemarkeerd met ⊕ of ⊥

Als het externe snoer van de lamp beschadigd raakt, moet om een gevaarlijke situatie te voorkomen contact worden opgenomen met de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om het snoer te laten vervangen.








Recommended Light Bulb:

GU10 LED
60° Angle
560 Lumen/RA 80
3000K Warm White
5,5W



kvik ®